Fragebogen zur Auslegung von Leitungstrommeln 01

1. Einsatzart (Klärwerksräumer, Flurförderzeug,): $_$	
2. Trommelart: Federtrommel breit wickelnd	13. Polzahl:
Motortrommel spiralig wickelnd	14. PE: Ja
3. Anwendungsfall: Abwicklung horizontal Abwicklung vertikal	Nein
Umlenkungen	15. Nennstrom (A):
Trommel ortsfest JA NEIN Einspeisung ortsfest JA NEIN	16. Einschaltdauer:
Abzugsrichtung bei Sicht auf den Anbauflansch	
links rechts (Standard)	17. Isolationsspannung (V):
4. Einspeisung: Mitteneinspeisung Endeinspeisung	18. Frequenz (Hz):
5. Aufstellhöhe der Trommel(n):	19. Stromart: AC
6. Fahrbahnlänge (m):	20. Umgebungstemperatur:
7. Wickellänge (m):	min max 21. Umgebungsbedingungen:
8. Durchhang (m):	Staub Luftfeuchtigkeit
9. freie Leitungslänge:	22. Besonderheiten:
10. Fahrgeschwindigkeit (m/min):	
11. Beschleunigung (m/sec²):	
12. Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	

Fragebogen zur Auslegung von Leitungstrommeln 02

23. Zubehör:	
Heizung	
Leitungsziehstrumpf	
Zugentlastungstrommel	
Leitungsschelle	
Leitungstrichter	
Stützrolle	
Umlenkrolle / -trommel	
Leitarm	
Rollenmundstück	
Leitungsführungsrolle	
24. Anmerkungen:	
Kontaktdaten des Kunden / Angebotsadresse	
Unternehmen:	
Kundennummer:	
Abt. / z. Hd.:	
Anschrift:	
Tel.;	
Fax:	
E-Mail:	
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen an: 0 40 / 87 08 59 78 - 9	
Wie dürfen wir Sie nach Eingang des Faxes kontaktieren? telefonisch per Fax per E-Mail	

